

## शुद्धिपत्र

रा.आ. बैंक के कार्यालय एवं अधिकारियों के फ्लैट (विभिन्न स्थलों पर) में सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, नलसाजी, बढईगीरी एवं विविध कार्य हेतु अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन का प्रस्ताव हेतु अनुरोध के कार्य हेतु बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हमारी आरएफपी का संदर्भ लें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद पर ध्यान दें तथा कोई संयोजन/ संशोधन शामिल हैं-

क्रम सं.	मद सं.	मौजूदा निविदा मद/ प्रश्न	स्पष्टीकरण/ संयोजन	शुद्धिकरण/
1	बोलीदाता का प्रश्न	बोलीदाता द्वारा वाणिज्यिक बोली प्रारूप हेतु अनुलग्नक VII के तालिका सं. 2 में वर्णित किए जाने वाले कार्यों के मुख्य मदों की अनुमानित मात्रा को बताने हेतु अपेक्षा की गई थी।	मुख्य मदों की मात्रा इस प्रकार है- i) सोफा – 100 सीट (सोफा 1 सीट, 2 सीट या 3 सीट वाला हो सकता है) ii) कुर्सियां – 550 (फोम सीट या लकड़ी की सीट वाली कुर्सियां) iii) ब्लाइंड्स – 170 iv) कारपेट – 7 कमरों के लिए v) पीतल के समान – 20 (गुलदस्ते, नाम पट्टियां, मूर्तियां) उपर्युक्त मात्रा अनुमानित है	

			जिसमें अंतर हो सकता है। वेंडर बोली से पहले कार्य की मात्रा के बारे में स्थल की जांच करके स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।
2	4.2 (1)	एक तकनीकी तौर पर योग्य <b>अधिमानत:</b> सिविल इंजीनयरिंग में डिप्लोमा/ आईटीआई होल्डर एवं एक बेहतर अनुभवी सुपरवाइजर को सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी।	एक तकनीकी तौर पर योग्य एवं अनुभवी सिविल इंजीनयरिंग में डिप्लोमा/ आईटीआई होल्डर को एक सुपरवाइजर के रूप में सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी।
3	4.2 (2)	किसी भी प्रकार के संपर्क कार्य या बैंक की जरूरत के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक बेहतर योग्य <b>अधिमानत:</b> स्नातक जो कंप्यूटर सह हेल्पडेस्क सहायक का बेहतर ज्ञान रखता हो, को सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी।	किसी भी प्रकार के संपर्क कार्य या बैंक की जरूरत के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक योग्य स्नातक जो कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो (जो कंप्यूटर ऑपरेटर सह हेल्पडेस्क सहायक के रूप में काम करेगा) सप्ताह में छह दिन पूरे समय तैनात करने की जरूरत होगी।

4	अनुलग्नक-VIII	तालिका 'क' तथा 'ख' में उल्लिखित मदों के अंतर्गत बोलीदाताओं ने कार्य/श्रमशक्ति के अतिव्यापिकरण के संबंध में सवाल उठाए।	तालिका "ख" में वर्णित कार्यों को करने के लिए तालिका 'ख' में इंगित श्रमशक्ति का उपयोग नहीं किया गया है। वेंडर को तालिका 'ख' में वर्णित कार्यों के लिए अलग-अलग श्रमशक्ति को व्यवस्थित करना होगा।
5	8.28	सफल बोलीदाता को मैनुअल या मशीनी माध्यम से कम से कम दो महीने में एक बार या जरूरत के आधार पर जो भी पहले हो, मौजूदा सीवर-लाइनों, नाली का पानी, मेन होल की सफाई को व्यवस्थित करना होगा।	सफल बोलीदाता को मौजूदा सीवर-लाइनों और मेन होल की सफाई को केवल मशीनी माध्यम से व्यवस्थित करना होगा। नाली के पानी की सफाई का कार्य मैनुअल या मशीनी माध्यम से कम से कम दो महीने में एक बार या जरूरत के आधार पर जो भी पहले हो किया जा सकता है।
6	अनुलग्नक III, क्रम सं. 2	मैनुअल या मशीनी माध्यम से मौजूदा सीवर-लाइनों, नाली का	मौजूदा सीवर-लाइनों और मेन होल की सफाई को केवल मशीनी माध्यम से व्यवस्थित करना होगा।

		पानी, मेन होल की सफाई।	नाली के पानी की सफाई का कार्य मैनुअल या मशीनी माध्यम से कम से कम दो महीने में एक बार या जरूरत के आधार पर जो भी पहले हो किया जा सकता है।
--	--	------------------------	---

इस निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/09/2017 को 15.00 बजे है जो पूर्वानुसार रहेगी।