

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी सन्दर्भ सं. : - रा.आ.बैंक (नदि)/परिसर/ आउट 03074 /2020 दिनांक फरवरी १4,२०२०

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)- मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और अधिष्ठापन

परिसर विभाग

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110 003

फोन: 011-39187149

ईमेल: sachin.sharma@nhb.org.in

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

### शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
रा.आ.बैंक	राष्ट्रीय आवास बैंक
मुख्यालय	मुख्यालय, दिल्ली
स्थल	स्थल का तात्पर्य उस स्थल से होगा जहां कार्य निष्पादित किए जाने हैं
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक
लिखित नोटिस	या लिखित नोटिस का अर्थ लिखा हुआ, टाईप या मुद्रित सामाग्री (जब तक कि स्वतः दिया गया हो या अन्यथा प्रदान किया गया सूचित किया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी अथवा व्यापारिक पतों या पत्र प्रेषित करने वाले के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित किया गया हो तथा यह माना जायेगा कि पोस्ट को सामान्य कोर्स में संबंधित व्यक्ति को डिलीवर कर दिया गया होगा।
ईएमडी	बयाना जमा राशि
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
पीबीजी	प्रदर्शन बैंक गारंटी
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
कार्य आदेश मूल्य	बैंक द्वारा भुगतान किये जाने वाले कार्य की लागत (जीएसटी, लेवी, अन्य कर और शुल्क सहित)

**व्याख्या:** आरएफपी, टेंडर, बोली का उपयोग परस्पर विनिमय हेतु किया गया है और इस आरएफपी दस्तावेज के उद्देश्य से उक्त को एक ही माना जाएगा। इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकने वाले सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, परिवर्तन, पूरक आरएफपी आरएफपी के भाग और पार्सल के रूप में माने जाएंगे और साथ में आरएफपी दस्तावेज का गठन करना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली / निविदा / आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री की प्रारंभ की तिथि	14 फरवरी 2020
2.	बोली दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और समय	1800 बजे: 25 फरवरी, 2020
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	1800 बजे: 25 फरवरी, 2020
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	1130 बजे: 26 फरवरी, 2020
5.	बयाना जमा राशि	Rs. 1,00,000/-
6.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, परिसर विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

टिप्पणी: -

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को व्यावसायिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में सूचित किए जाएंगे।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना, रिपोर्ट की जायेगी और इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जायेगी।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

### 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

**क.** रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षी करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

**ख.** रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं।

### 3. कार्य क्षेत्र:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली / भारतीय स्टेट बैंक से मुहरबंद बोलियों आमंत्रित करता है जो रा.आ.बैंक, मुख्यालय में निम्नलिखित मदों की आपूर्ति और संस्थापना हेतु 5 लाख या उससे अधिक के कार्य मूल्य के लिए “मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फ़र्नीचर” अथवा “फ़र्नीचर” के व्यापार के तहत विक्रेता का पैनल तैयार करता है।

तालिका 1

मद	तत्काल अनुमानित आवश्यक मात्रा
चेयर के साथ एल शेप वर्कस्टेशन	02
चेयर के साथ लाइनर वर्कस्टेशन	21
चेयर के साथ उप महाप्रबंधक केबिन फर्नीचर	03
उप महाप्रबंधक विजिटर चेयर	06

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक**

तालिका 1 में उल्लिखित मात्रा की कुल संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ा / घटा सकते हैं।

मदों का विस्तृत विवरण (मुख्य कार्यालय में वर्तमान में संस्थापित फर्नीचर से मेच करने हेतु फर्नीचर का एस्थेटिक रा.आ.बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा)

तालिका 2

क्र.सं.	मद (मेक: गोदरेज / डूरियन / बीपी एंड ईआरजीओ / स्पेसबुड / हरमन मिलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड / वितरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / विप्रो / यूरोकोस्टीक प्रोडक्ट्स लिमिटेड) (बैंक द्वारा स्वीकार्यता के अधीन आयामों में +/- 10% विचलन )
1	एल शेप वर्क स्टेशन विथ चेयरस: पार्टिशन साइज आधारित साझा करने पर स्टाफ वर्कस्टेशन: 1500एमएम X 1350एमएम X 120एमएमएच
1. क	<p>एल शेप: पेडस्टल सहित, की-बोर्ड ट्रे , 50 मिमी / 60 एमएम की ऊंचाई वाले टाइल आधारित पार्टिशन के साथ सीपीयू १५०० एमएम की ऊंचाई 100 एमएम की स्कीरिंग ऊंचाई के साथ, जिसमें एम10 x 50 एमएम लेवलर सहित उपर्युक्त यथा वांछित साइज के मॉड्यूल को साझा करने में प्रत्येक यूनिट को मॉड्यूलर वर्कस्टेशन की आपूर्ति करें और संस्थापित करें और वायर प्रबंधन सुविधाओं के लिए दो टाइल्स के बीच 42 एमएम का स्थान है। बेसिक फ्रेमवर्क 1.3एमएम थीक के साथ एल्यूमीनियम से बना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेल एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन से 1.2 एमएम थीक बना है। कवर सेक्शन (रेसवे) 0.8 एमएम थीक सीआरसीए स्टील / एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन से बना है। सभी स्टील पार्ट एल्यूमीनियम पार्ट के होंगे जो न्यूनतम 40-45 माइक्रो होगा। लॉवर मॉड्यूल फिनिश लेमिनेट होगा और अप्पर मॉड्यूल फेबरिक का होगा। एक मेगनेटिक पिनअप टाइल विनिर्देशन-</p> <p>लेमिनेट में टाइल-मेड 9एमएम प्री-लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड, एज को ब्लैक कलर के प्राइमर के साथ सील किया गया है, फैब्रिक टाइल से बना 9 एमएम पार्टिकल बोर्ड फैब्रिक से रैप हुआ है। फैब्रिक से रैप 0.8 एमएम सीआरसीए से बनी मैग्नेटिक पिनअप टाइल। एक फ्री स्टैंडिंग पेडस्टल आकार 400 (एल) x 450 (डी) x 680 (एच) एमएम के साथ प्रदान की गयी है जिसमें अनुमोदित शेड्स के अनुसार 18 एमएम प्रीलैमिटेड बोर्ड बॉडी और फेशिया, सेंट्रल लॉकिंग कॉन्फिगरेशन है। सभी एक्सपोस्ड एज को 1 एमएम - 2 एमएम थीक के रेहाऊ मेक के पीवीसी लिप्पिंग मशीनीड प्रेसड्ड के साथ सील किया गया है। सभी 3 ड्रॉअर टेलिस्कोप चैनलों के साथ फिट हैं, ड्रॉअर का इनसाइड मेटल पॉवर से कोटिड है। पेडस्टल्स के हैंडल स्टेनलेस स्टील फिनिशिंग में होंगे। लेविल्लोओरस को 15 एमएम तक एडजस्टमेंट प्रदान किया जाता है की-बोर्ड ट्रे 0.8 एमएम सीआरसीए शीट से बना है जो विधिवत 40-45 माइक्रोन के साथ कोटिड है। सीपीयू ट्रॉली 0.8 एमएम सीआरसीए शीट से बनी है, जो विधिवत 40-45 माइक्रोन के साथ कोटिड</p>

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

	<p>है। ओवरहेड स्टोरेज: &lt;साइज के साथ 18 एमएम प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड: 400 एमएमएच x 400 एमएमडी x 600 एमएमडब्ल्यू और 900 एमएमडब्ल्यू। 2 ओवरहेड स्टोरेज को प्रति वर्क स्टेशन हेतु माना गया है। (ओईएम:</p>
1ख	<p><b>प्रबंधक हेतु चेयर:</b> सीट / बैक एस्सेम्बली: - यह सीट 1.2 सेंटीमीटर थीक होट प्रेस प्लाईवुड से बनी होती है, जिसे फेब्रिक से अपहोलस्ट्रेड किया जाता है और मोल्डेड सीट और बैक कवर के साथ पॉलीयूरीथेन फोम को एक साथ रखा गया है। थीमेश बैक को एक्सट्रा कंफर्ट के लिए कोनटूड लम्बर सपोर्ट के साथ डिजाइन किया गया है। (हाई बैक) साइज: 50.0 सेंटीमाटर (डब्ल्यू) X 55-60 सेंटीमाटर (एच). सीट साइज: 50. 0 सेंटीमाटर (डब्ल्यू) X 46.0 सेंटीमीटर (डी). पॉलिथीन फोम: पॉलिउरेथेन फोम को डेनसिटी के साथ मोल्डेड किया गया है = 45 +/- 2 किग्रा / एम3 और हार्डनेस = 20 +/- 2 हैम्पडेन मशीन पर 25% कम्प्रेशन। सीट कवर: सीट कवर ब्लैक कॉ-पॉलिमर पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड किया गया है और बैक कवर एबीएस शीट से बना है।</p> <p>आर्मरिस्ट: ब्लैक इंटीग्रल स्क्रीन पीयू आर्म से बना एडजस्टेबल आर्मरिस्ट है। आर्मरिस्ट स्क्रैच और वेदर प्रतिरोधी हैं। आर्मरिस्ट को 0.5 सेमी थीक एचआर स्टील से बनी स्ट्रिप असेंबली से कनेक्टिड सीट / आर्मरिस्ट के साथ सीट पर लगाया गया है। सेंट्रल पीवोट मशीनिज्म सेंट्रल पीवोट मशीनिज्म को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है: 360 रिवोल्विंग टाइप। सेंट्रल में पीवोट पर टिल्ट अधिकतम 17°। टेंशन एडजस्टमेंट टिल्ट। अपराईट लॉकिंग: टेलीस्कोपीओ बीलॉ एसेम्बली: बिलॉ 3 पीस टेलिस्कोपिक टाइप और इंजेक्शन ब्लेक पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड है। पेडस्टल एसेम्बली: पेडस्टल एचआर स्टील से बना है और 5 के साथ फिट है। ट्विन व्हील कैस्टर (कैस्टर व्हील डिया 5.0 सेमी।) मोडरन और एथीटेक के लिए पेडस्टल को पी.पी. मोल्डेड क्लेडिंग के साथ कवर किया गया है। पेडस्टल 65.0 सेमी है। पिच-सेंटर दीआ। (75.0 सेमी कैस्टर के साथ)। ट्विन व्हील कैस्टर: ट्विन व्हील कैस्टर 30% ग्लास फिल्ड ब्लैक नायलॉन में मोल्डेड इंजेक्शन है।</p>
2	<p><b>मेडबैक चेयर एवं लाइनर वर्कस्टेशन</b></p>
2. क	<p>सीट साइज न्यूनतम 48 सेमी (डब्ल्यू) x 46 (डी) और मध्यम बैक साइज की चेयर प्रदान करें और आपूर्ति करें और बैक साइज 50 सेमी X 45 सेमी डब्ल्यू होगा, सीट 1.2 सेमी थीक होट प्रेड्ड प्लाई वुड, फेब्रिक और मोल्डेड पॉलीयूरीथेन फ़ोम के साथ अपहोलस्टीड्र से बनी है। पॉलिउरेथेन फोम की डेनसिटी = 45 +/- 2 किग्रा / 3 और डार्डनेस + 20 +/- 2 के साथ 25% कमप्रेशन पर हैम्पडेन मशीन पर मोल्डेड की गई है। बैक लैबर सपोर्ट के साथ नायलॉन मेश से बना है, आर्मरिस्ट (एडजस्टेबल) ब्लैक इंटीग्रल स्क्रीन से बनी वन-पीस आर्मरिस्ट 50-70 शोरी हार्डनेस के साथ है और एमएस इंसर्ट के साथ रेंफोर्सिड है, आर्मरिस्ट को 0.5 सेमी थीक एचआर स्टील पाउडर कोटेड आर्मरिस्ट ब्रैकेट से बनाया गया है। चेयर को 360* स्वाइवल मैकेनिज्म मल्टी एंगल लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ सिंक्रो नी के टिल्ट के साथ प्रदान किया गया है। न्युमेटिक हाई एडजस्टमेंट में 9.0 सेंमी. का एडजस्टमेंट स्टॉक है, बिलॉ 3-</p>

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

	पीस टेलिस्कोपिक टाईप है और बैंक पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड इंजेक्शन है। पैडस्टल में पांच प्रॉग नायलॉन फिट है, जिसमें 5 ट्विन व्हील कैस्टर लगे हुए हैं, पैडस्टल 66.0 सेमी, पिच सेंटर डीआईए (76.0 सेमी कैस्टर के साथ) हैं ट्विन व्हील कैस्टर नायलॉन के अनुसार हैं, जो मैनुफेक्चरल के विनिर्देशों, ड्राइंग और दिशा का निर्माण करता है, उपर्युक्त फर्नीचर ग्राहक द्वारा अनुमोदित विनिर्देश और नमूने के अनुसार होना चाहिए।
2 ख	<b>लाइनर वर्कस्टेशन</b>
	१५०० एमएमएच x 1200एमएमडब्ल्यू x 600 एमएम साइज के लाइनर वर्कस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापना टाइल आधारित पार्टिशन के साथ 50/60 एमएम की ऊंचाई 1200 एमएम की ऊंचाई 100 एमएम की स्कीरीटिंग ऊंचाई के साथ एम10 X 50 एमएम लेवलर और वायर प्रबंधन फेसिलिटिस हेतु दो टाइलों के बीच 42 एमएम का स्थान है। बेसिक फ्रेमवर्क एल्युमीनियम एक्सट्रूजन से बना है जिसकी थीकनेस 1.3 एमएम है और हॉरिजेंटल रेल एल्युमीनियम एक्सट्रूजन के 1.2 एमएम थीक से बनी है। कवर सेक्शन (रेसवे) 0.8 एमएम थीक सीआरसीए स्टील / एल्युमीनियम एक्सट्रूजन से बनी है। सभी स्टील पार्ट ईपोक्सी पाउडर कोटिंग द्वारा पीछा सेवन स्टेज एंट-कॉर्रोसिन ट्रीटमेंट के लिए प्रीट्रिएटिड किया जाएगा। सभी स्टील और एल्युमीनियम पार्ट हेतु पाउडर कोटिंग की थीकनेस न्यूनतम 40-45 माइक्रोन होगी। लॉवर मॉड्यूल फिनिश लेमिनेट होगा और अप्पर मॉड्यूल फेब्रिक होगा। एक मेगनेटिक पिनअप टाइल विनिर्देशों-लेमिनेटिड टाइल-9 एमएम प्रीलेमिनेटिड पार्टिकल बोर्ड से बना है, ब्लैक प्राइमर के साथ सील एज, फेब्रिक टाइल 9 एमएम पार्टिकल बोर्ड से बना है, फेब्रिक के साथ रेप 0.8 एमएम सीआरसीए से बना मेगनेटिक पिनअप टाइल। 50/60 एमएम के पार्टिशन आधारित सिस्टम में, टेबल: पीवीसी एज से अनुमोदित शोड के प्रीलेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड से बनी वर्कटॉप प्रीलेमिनेटेड गैबल एंड्स के साथ स्पोर्टिड है। एक फ्री स्टैंडिंग पेडस्टल 18 एमएम प्रीलेमिनेटिड बोर्ड बॉडी और फेशिया में 3 ड्रॉअर (2 बॉक्स + 1 फिलिंग) के साथ 400 (एल) x 450 (डी) x 680 (एच) एमएम, अनुमोदित शोड्स के अनुसार सेंटर लॉकिंग, प्रदान करता है। सभी एक्सपोज एज को 1 एमएम-2 एमएम थीकनेस के रेहाऊ मेक के प्रेसड्ड पीवीसी लाइनिंग के साथ सील किया गया है। सभी 3 ड्रॉअर टेलिस्कोप चैनलों, ड्रॉअर के इनसाइड मेंटल पाउडर से फिट हैं।
3	<b>उप महाप्रबंधक केबिन फर्नीचर विथ चेयर</b>
3क	<b>उप महाप्रबंधक टेबल:</b> 1800WX750DX750H और साइज की साइड टेबल साइज की मेन टेबल प्रदान करें और आपूर्ति करें; 900LX X 675H X 450D और बैंक यूनिट का साइज 75W X 675 (H) X 450D 3n जिसमें एक पेडस्टल, कीबोर्ड ट्रे और सीपीयू ट्रॉली शामिल हैं।  <b>मेन टेबल</b> टॉप मेलामाइन कोटिंग और 2 एमएम एज बाइंडिंग के साथ 30 एमएम थीक (18 एमएम प्रीलेमिनेटेड पैक्टिकल बोर्ड + 12 एमएम एमडीएफ प्रोफाइल रेप) से बनी है। वर्मोट में टेबल टॉप में वॉटरफॉल एज देने के लिए सिल्वर प्रोफाइल रेप ट्रिम। टेबल के एज 25 एमएम टिक प्रीलिमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड से बने होते हैं, मेलामाइन फिनिश के साथ 2 एमएम एज बैडिंग एग्रन के साथ 18 एमएम प्रिलिनेटेड

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

	<p>पार्टिकल बोर्ड से बनी है, जिसमें डिजाइनर एल्युमिनियम प्रोफाइल के लिए वर्मोट में 2 मिमी एज बैंडिंग है।</p> <p><b>साइड यूनिट</b> सेंटर लॉकिंग प्रोविजन के साथ 2 बुक + 1 फाइल ड्रावर यूनिट, लॉकिंग प्रोविजन के साथ 2 शटर कैबिनेट के साथ 18 एमएम थीक एमडीएफ पीवीसी से बनी है। उपरोक्त फर्नीचर ग्राहक द्वारा अनुमोदित विनिर्देश और नमूने के अनुसार होना चाहिए।</p> <p><b>पेडस्टल:</b> - आकार का 420Wx45Dx650H सेंटर लॉकिंग प्रोविजन के साथ 2 बुक + 1 फाइल ड्रॉअर इकाई के साथ 18 एमएम थीक एमडीएफ पीवीसी से बना है।</p> <p><b>बैक स्टोरेज:</b> - 3 मीडियम हाइट वाले स्टोरेज के साथ 750Lx450Dx685H की बैक यूनिट 18 एमएम एमडीएफ पीवीसी फोइल्ड से बनी है जिसमें 2 शेल्फ के साथ 2 शटर कैबिनेट लगाए गए हैं। शटर लॉकेबल हैं।</p>
	<p><b>उप महाप्रबंधक हेतु हाई बैक चेयर</b></p>
3 ख	<p><b>उप महाप्रबंधक हेतु चेयर:</b> हाई बैक चेयर प्रदान करें और आपूर्ति करें। सीट / बैक एसेंबली: सीट / बैक 1.2सेमी थीक होट प्रेसेड ई प्लाईवुड से बनी होती है, जिसे लेदराइट और मोल्डेड पॉल्यूथेन फोम के साथ मिलकर बनाया गया है।</p> <p>बैक फोम एक्सट्रा कंफर्ट हेतु कोनटोरिड लंबर के सपोर्ट के साथ डिजाइन किया गया है। (हाई बैक) साइज: 50.0 सेमी। (डब्ल्यू) x 70.0 सेमी (एच)। सीट साइज: 50.0 सेमी (डब्ल्यू) x 48.0 सेमी (डी)। पॉलिथीन फोम: पॉलिउरेथेन फोम को डेनसिटी के साथ मोल्डेड किया गया है = 45 +/- 2 किग्रा / एम 3 और हार्डनेस = 20 +/- 2 हैम्पडेन मशीन पर 25% कम्प्रेशन। आर्मीस्ट: वन-पीस आर्मीस्ट लेदराइट फिनिश में सॉफ्ट पीयू आर्म्स हैं। आर्मीस्ट स्क्वेच और वेदर प्रतिरोधी हैं। चेयर को 360- स्वींग मेकेनिज्म मल्टी एंगल लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ सिंक्रो नी के टिल्ट के साथ प्रदान किया गया है।</p> <p>न्युमेटिक ऊंचाई एडजस्टमेंट में 9.0 सेमी का एडजस्टमेंट स्ट्रोक है। बिलॉ 3-पीस टेलिस्कोपिक टाइप है और ब्लैक पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड इंजेक्शन है। चेयर पांच ट्विन व्हील कैस्टर मेटेलिक सिल्वर फिनिश फिट हैं। चेयर 66.0 सेमी है। ब्लैक पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड किया गया पिच सेंटर। चेयर पांच प्रोरॉग मेटेलिक सिल्वर फिनिश फिट है जिसमें 5 ट्विन व्हील कैस्टर लगे हुए हैं। चेयर 66.0 सेमी है। पिच का सेंटर।</p>
	<p><b>उप महाप्रबंधक हेतु विजिटर चेयर</b></p>
3 ग	<p>महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक हेतु विजिटर चेयर: सीट / बैक असेंबल:</p>

12 एमएमसीएम थीक होट प्रेसड प्लाईवुड, फेब्रिक से अपहोस्टिड और मोउनडिड सीट और बैक कवर के साथ पॉलिउरेथेन फोम को मोल्डेड किया जाता है।

थीमेश बैक को एक्सट्रा कंफर्ट हेतु कोनटोरिड लम्बर सपोर्ट के साथ डिज़ाइन किया गया है। (हाई बैक) साइज: 50.0 सेमी (डब्ल्यू) x 55-60 सेमी (एच)। सीट आकार: 50.0 सेमी (डब्ल्यू) x 46.0 सेमी (डी)। पॉलिउरेथेन फोम: पॉलिउरेथेन फोम को डेनसिटी के साथ मोल्डेड किया गया है = 25% कम्प्रेसन पर हैम्पडेन मशीन पर 45 +/- 2 किग्रा / 33 हार्डनेस = 20 +/- 2।

सीट कवर: सीट कवर ब्लेक कॉ-पॉलिमर पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड किया गया है और बैक कवर एबीएस शीट से बना है। आर्मेस्ट: ब्लेक इंटीग्रल स्कीन पीयू आर्म से बना एडजस्टेबल आर्मेस्ट है। आर्मेस्ट स्क्रैच और वेदर प्रतिरोधी हैं। आर्मेस्ट को 0.5 सेमी थीक एचआर स्टील से बना स्ट्रिप असेंबली से कनेक्टिड सीट / आर्मेस्ट के साथ सीट पर लगाया गया है। सेंटर पीवोट मेकेनिज्म: सेंटर पीवोट मेकेनिज्म निम्नलिखित विशेषताओं के साथ बनाया गया है: 360 रिवोल्विंग टाइप। सेंटर में पीवोट का अधिकतम 17° टिल्ट। टिल्ट टेंशन एडजस्टमेंट। अपराइट लोकिंग। टेलीस्कोप बिलॉ असेंबली: बिलॉ 3 पीस टेलीस्कोपिक टाइप और इंजेक्शन ब्लैक पॉलीप्रोपाइलीन में मोल्डेड किया गया है। पेडस्टल असेंबली: चेर एचआर स्टील से बनी है और फिट है।

तकनीकी बोली के साथ सभी उत्पादों के लिए विक्रेता को ओईएम / ओईएम के चैनल पार्टनर से प्राधिकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि मदों को समय की निर्धारित अवधि में प्रदान / संस्थापित किया जाएगा।

फर्म मदों को लाने और निर्धारित स्थान पर ही संस्थापित करने की जिम्मेदारी का वहन करेगा, मदों हेतु कोट की गई दरों के अतिरिक्त कोई परिवहन शुल्क / संस्थापना शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

#### 4. संविदा की अवधि:

विक्रेता संस्थापना की तिथि से 36 महीने के लिए किसी भी विनिर्माण त्रुटि हेतु जिम्मेदार होगा और इस वारंटी अवधि में बैंक बिना किसी अतिरिक्त लागत के त्रुटि की आवश्यक मरम्मत / सुधार करेगा। यदि त्रुटि की रिपोर्ट करने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत / सुधार नहीं किया जा रहा है, तो रा.आ.बैंक इसे बाजार से मरम्मत / सुधार के लिए स्वतंत्र होगा और प्रतिधारण राशि / पीबीजी से आवश्यक वसूली की जाएगी।

## 5. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

### 5.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोलीदाता और रा.आ.बैंक के बीच कोई भी बाध्यकारी कानूनी संबंध तब तक मौजूद नहीं होगा जब तक कि बोली के साथ-साथ पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौता को छोड़कर कार्य आदेश की स्वीकृति नहीं मिल जाती। बोलियों का मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन और सफल बोलीदाता की पहचान, अखंडता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले अंतिम सहमति का हिस्सा बनेगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा पूर्व ईमानदारी सहमति बोलीदाता द्वारा उल्लिखित संविदा-पूर्व ईमानदारी सहमति के उल्लंघन / भंग में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी कार्य / चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र विक्रेता(ओं) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

नाम	श्री सचिन शर्मा
पदनाम	प्रबंधक
ईमेल	<a href="mailto:sachin.sharma@nhb.org.in">sachin.sharma@nhb.org.in</a>
फोन	01139187149

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों से सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 1030 से सायं 1730 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

### 5.2 बोली पूर्व बैठक

प्रस्ताव / बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, विक्रेता 19-02-2020 पर रा.आ.बैंक की साइट पर जा सकते हैं, जहाँ इन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना की जानी है। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात अतिरिक्त सामग्री की आवश्यक संस्थापना /आपूर्ति के उद्देश्य से रा.आ.बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

### 5.3 निविदा / आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

### 5.4 निविदा / आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 5.5 मिटाना अथवा संशोधन

मिटाने अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतःविषय, विलोपन या अधिलेखन को केवल रा.आ.बैंक के विवेक पर विचार किया जा सकता है, यदि वे बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आरंभ किए जाते हैं। हालाँकि, किसी भी रूप में किसी भी तरह का इंटरलिनेशन, मिटाने या अधिलेखन को वाणिज्यिक बोली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी अवश्य भरनी चाहिए। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है जो रा.आ.बैंक की राय में

सहायक है और आवश्यक नहीं है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

#### 5.6 बोली /निविदा/ आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधित कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को स्कैप करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

#### 5.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

#### 5.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित मात्राओं को संशोधित करने का अधिकार है। रा.आ.बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है। अनुलग्नक VI के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप

#### 5.9 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देश यदि कोई हो, का पालन करें)

1. अनुलग्नक I में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी
2. अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा।
3. अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो
4. अनुलग्नक IV में आरबीआई/एसबीआई पैनल पर वचनपत्र
5. अनुलग्नक V के अनुसार वाणिज्यिक बोली कवरींग पत्र
6. अनुलग्नक VI के अनुसार वाणिज्यिक बोली प्रारूप

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक**

7. अनुलग्नक VII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक VIII में प्रारूप में संकल्प कार्य मैट्रिक्स;
9. (संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए) अनुलग्नक IX में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट (जहां भी लागू हो)।  
**टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को संक्षिप्त रूप में खारिज कर दिया जाएगा।**

**5.10 बोली मुद्रा**

बोलियां केवल भारतीय रूप में कोट की जाएगी। भारतीय रूप के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**5.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)**

**क.** सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

तालिका 3

क्र.सं.	प्रकार	विवरण
1.	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2.	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3.	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4.	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6.	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7.	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511

**ख.** भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा अनुलग्नक VII में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

**ग.** यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

घ. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ड. अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।

च. यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, सफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि को बैंक द्वारा स्वीकृत तथा सभी मदों की सफल संस्थापना और वितरण के बाद वापस कर दिया जाएगा

छ. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता बैंक की संतुष्टि हेतु मदों के वितरण और संस्थापना में विफल रहता है; तथा
- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

## 5.12 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता क्रय आदेश की तिथि से तीन सप्ताह में फर्नीचर की मदों की आपूर्ति और संस्थापना करेगा।

## 5.13 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

सफल बोलीदाता कार्य आदेश मूल्य की कुल लागत के 10% का कार्य निष्पादन बैंक गारंटी / पीबीजी प्रदान करेगा, प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अनुलग्नक- X में पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया है। पीबीजी संस्थापना की तिथि या अन्य विस्तारित अवधि जैसे रा.आ.बैंक तय कर सकता है, से कम से कम 30 महीने तक वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी नियम / नियमों में गैर-निष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा हेतु पीबीजी की आवश्यकता होती है। आरएफपी की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यह भी कि यदि बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप परिनिर्धारित हानि / अर्थदंड लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ.बैंक के रूप में आरएफपी शर्तें / शर्तों में गैर-निष्पादन या चूक के रूप में, लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने आदि का निर्णय अंतिम और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

## 5.14 बोलियों की वैधता अवधि

गोपनीय

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत मूल्य एवं अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख छः माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

### 5.15 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा::

- **भाग I: (तकनीकी बोली/ प्रस्ताव) :** ईएमडी के प्रमाण में, 5.34 में हाइलाइट के रूप में घोषणा, अनुलग्नक V और VI को छोड़कर सभी अनुबंध शामिल हैं। विक्रेता को इस भाग में तकनीकी साहित्य / वर्णनात्मक सूची / पैम्फलेट प्रस्तुत करना चाहिए।
- **भाग II : (वाणिज्यिक बोली/प्रस्ताव):** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।", जिसमें केवल अनुलग्नक V और VI शामिल होंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

### 5.16 बिडों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिए रा.आ.बैंक के पते पर भेजे जाएंगे:

उप महाप्रबंधक (परिसर)

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड

नई दिल्ली – 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा हो।
- बोलीदाता तकनीकी प्रस्ताव और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफे को अलग से मुहरबंद करेगा।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर “मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना हेतु तकनीकी प्रस्ताव” और “मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हो तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

### 5.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

### 5.18 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

### 5.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

### 5.20 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 5.21 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 5.22 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 5.23 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

### 5.24 मूल्य संरचना और घट-बढ़

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VI** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सफ़ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव निश्चित मूल्य के आधार पर होगा।
- केवल सांविधिक प्रावधान के अनुसार वास्तविक रूप में जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि लेटर ऑफ अवॉर्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है।

#### 5.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास दिल्ली में उचित और पर्याप्त समर्थन कार्यपद्धति होनी चाहिए।

#### 5.26 बोली मूल्यांकन

बोली जो परियोजना लागत का सबसे कम प्रस्ताव रख रही है (कुल परियोजना लागत **Z: तालिका 5: अनुबंध VI, पृष्ठ संख्या 43**) को परियोजना हेतु चुना जाएगा।

#### 5.27 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व की बैठक के बाद ही बोलियाँ जमा करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

#### 5.28 कीमतों का प्रकटन

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### 5.29 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित

किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-III के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

### 5.30 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 5.31 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 5.32 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी। .

### 5.33 प्रतिबंधित अथवा सूची स बाहर किये गए बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, विनियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

### 5.34 कानूनों का अनुपालन

- (क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- (ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- (ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 5.35 झूठा / अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यो उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

**क.** यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल अर्जित/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**ख.** यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

6. बोली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली मूल्यांकन पद्धति

केवल भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली / भारतीय स्टेट बैंक के पैनल के बोलीदाता 5 लाख रुपये और उससे अधिक के कार्य मूल्य के लिए व्यापार "मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर " अथवा "फर्नीचर" के तहत इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र है और आगे के मूल्यांकन के लिए किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोलीदाता को भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक के साथ उनके पैनल के समर्थन में अनुबंध IV में उल्लिखित विधिवत भरा हुआ वचनपत्र प्रस्तुत करना है।

यदि यह वचनपत्र नहीं दिया जाता है, तो बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

7. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना हेतु निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों व शर्तों पर ध्यान दें।

7.1 मूल्य

(क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

(ख) कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर (जीएसटी को छोड़कर) , शुल्क, उदग्रहण प्रभार, ढुलाई, बीमा, इत्यादि शामिल होने चाहिए।

(ग) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार पुनः आदेश दे सकता है।

7.2 भुगतान शर्तें

किसी भी भुगतान को केवल खंड 5.13 में परिभाषित पीबीजी जमा करने एवं मदों के वितरण और सफल संस्थापना के बाद जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्य आदेश मूल्य का 5% बैंक द्वारा बरकरार रखा जाएगा और इस आरएफपी के खंड 4 में परिभाषित 36 महीने की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

7.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: मॉड्यूलर वर्कस्टेशन फर्नीचर मदों की आपूर्ति और संस्थापना: राष्ट्रीय आवास बैंक**

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

***\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।***

**XXXXX END XXXXXX**