

शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/स्पष्टीकरण: एए कार्यक्षमता के साथ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) की खरीद
(संदर्भ: बोली संख्या: GEM/2022/B/2631539 दिनांक: 12-10-2022)

आरएफपी में संशोधित खंड नीचे सारणीबद्ध है:

आरएफपी संदर्भ	पूर्व खंड	संशोधित खंड
खंड 5.2.2 के बिंदु संख्या 'F' सामान्य आवश्यकताएँ	बोलीदाता के लिए ओईएम पेशेवर सेवाओं को शामिल करना अनिवार्य है ताकि वह यथा-निर्मित कॉन्फिगरेशन के साथ-साथ रा.आ.बैंक के लिए समाधान दस्तावेज तैयार कर सके और रा.आ.बैंक के अनुमोदन के बाद ही कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगा। ओईएम एए कार्यक्षमता के साथ एनएसी के डिजाइन में सभी उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेगा	शुद्धिपत्र: बोलीदाता को ओईएम पेशेवर सेवाओं/ओईएम प्रमाणित इंजीनियर (इंजीनियरों) को रा.आ.बैंक के लिए समाधान दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ निर्मित कॉन्फिगरेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है और रा.आ.बैंक अनुमोदन के बाद ही कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगा। एए कार्यक्षमता के साथ एनएसी के डिजाइन में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने हेतु ओईएम/ओईएम प्रमाणित इंजीनियर।

17 अक्टूबर 2022

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

आई.टी विभाग

रा.आ.बैंक, नई दिल्ली